

Ціна 10 коп.

УКРАЇНСЬКЕ
НАРОДНЕ ЖИТЛО

ПРОГРАМА-ЗАПИТАЛЬНИК



КІЇВ — 1969

АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РСР
ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРУ ТА ЕТНОГРАФІЇ
ім. М.Т.РИЛЬСЬКОГО

УКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ ЖИТЛО

Програма-запитальник для збирання матеріалів до
"Регіонального історико-етнографічного атласа
України, Білорусі та Молдавії"

Видавництво "Наукова думка"

Київ - 1969

ПЕРЕДМОВА

"Регіональний історико-етнографічний атлас України, Білорусії та Молдавії", який створюють етнографи УРСР, БРСР, Молдавської РСР і РРФСР (Москва), – велика багатотомна праця, що має відобразити багатство матеріальної й духовної культури українського, білоруського й молдавського народів.

Вчені багатьох країн давно приступили до складання історико-етнографічних атласів. Це особливий вид наукового дослідження, який у найбільш приступній формі (засобами картографування) дав змогу підсумувати й узагальнити досягнення етнографічної науки у вивченні культури й побуту того чи іншого народу.

Робота над "Регіональним історико-етнографічним атласом України, Білорусії та Молдавії" спланована на кілька років. Передусім будуть підготовлені томи, присвячені народній землеробській техніці, народному житлу і народному одягу періоду капіталізму й доби соціалізму. Надалі передбачається випуск томів атласа, присвячених засобам пересування, промислам і ремеслам, іжі й хатньому начинню, а також духовній культурі (звичаї й обряди, народне образотворче мистецтво, словесний і музичний фольклор та ін.).

Створення атласа матиме велике науково-теоретичне і практичне значення. "Регіональний історико-етнографічний атлас України, Білорусії та Молдавії" стане складовою частиною загальносоюзного історико-етнографічного атласа, який створюється за постановою Відділення історичних наук АН СРСР. Він повинен бути внеском у справу вивчення етногенезу, етнічної й культурної історії українського, білоруського й молдавського народів, послужити базою для дальших досліджень у галузі етнографії, мистецтвознавства, фольклористики, стати посібником для дослідників ряду суспільних наук (історії, археології, мовознавства та ін.), сприяти використанню прогресивних народних традицій у комуністичному будівництві. Атлас матиме практичне значення для легкої промисловості (виготовлення сучасного одягу, взуття, керамічних виробів тощо), будівництва, архітектури та ін.

Літературний редактор В.О.Носенко
Технічний редактор Ю.С.Семенляєв
Коректор Т.М.Бурлакова

Зам.№ 2939. Вид.№ 255И. Тираж 1000.
Формат паперу 60x90/16. Друк.Фіз.арк. I,75. Обл.-вид.арк.I,5.
Підписано до друку 12.XII 1968 р. Ціна 10 коп.

Видавництво "Наукова думка". Київ, Репіна, 3.
Київська книжкова друкарня № 5. Київ, Репіна, 4.

При Інституті мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т.Рильського АН УРСР створено редакційну колегію "Регіонального історико-етнографічного атласа України, Білорусії та Молдавії" у такому складі: доктор історичних наук, професор К.Г.Гуслисий (голова редколегії, Київ), доктор історичних наук М.Г.Рабінович (Москва), доктор географічних наук С.І.Брук (Москва), доктор історичних наук В.К.Бондарчик (Мінськ), кандидат історичних наук В.Ф.Горленко (вчений секретар, Київ), кандидат історичних наук В.С.Зеленчук (Кишинів), кандидат історичних наук М.Я.Салманович (Москва), кандидат історичних наук В.І.Наулко (Київ).

Природно, що успіх роботи над атласом залежить від багатьох чинників. Великого значення набуває участь у ній широких кіл громадськості: викладачів і студентів вузів та технікумів, учителів і учнів шкіл, працівників музеїв, усього активу Товариства по охороні пам'ятників історії і культури. На їх підтримку й допомогу розраховує редколегія "Регіонального історико-етнографічного атласа України, Білорусії та Молдавії", випускаючи в світ проспект атласа і ряд різноманітних етнографічних програм-запитальників (землеробська техніка, житло, одяг), відповіді на які мають стати одним з важливих джерел укладання атласа.

Програму-запитальник з українського народного житла склали кандидати історичних наук Г.Ю.Стельмах та М.П.Приходько на основі узагальнення досвіду багатьох етнографів, що працювали над історико-етнографічними атласами, і насамперед над атласом "Русські", який нещодавно вийшов з друку. Програма обговорена і схвалена Відділом етнографії ІМФЕ ім. М.Т.Рильського АН УРСР, Сектором східних слов'ян Інституту етнографії ім. М.М.Миклюх-Маклая АН СРСР та редколегією "Регіонального історико-етнографічного атласа України, Білорусії та Молдавії".

Відповіді на програму-запитальник просимо надсилати на адресу: Київ-І, вул.Кірова, 4, Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т.Рильського АН УРСР, редколегія "Регіонального історико-етнографічного атласа України, Білорусії та Молдавії".

Голова редколегії
"Регіонального історико-етнографічного
атласа України, Білорусії та Молдавії"
доктор історичних наук, професор

К.Г.Гуслисий

ВСТУПНІ ЗАУВАЖЕННЯ

Вивчення населеного пункту рекомендується в такий спосіб.

Для вивчення житла бажано взяти вибірково 20-30 хат, побудованих в кінці XIX - на початку ХХ ст., і стільки ж хат, побудованих за радянського часу, не включаючи в цю групу домів, споруджених за проектами. Обійшовши ці хати, занотувати у відповідні графи аркуша-бланка відомості з питань, що стосуються таких ознак кожного житла: матеріал і конструкція стін, долівка, конструкція стелі й даху, галерея, форма даху, способи вкриття, форми печі й димаря, план, внутрішня планіровка, художня обробка. Детальна характеристика цих ознак подана в запитальннику.

Після цього встановити в кожній групі типи обслідуваних хат та кількість кожного з цих типів. В основу типології кладеться план. Досі науково встановлені такі основні типи: хата+сіни; хата+сіни+комора; хата+сіни+хата (типи ці древнього походження); однобічне житло - хата+хата+сіни, яке набуло поширення, починаючи з кінця XIX ст.; подвійне житло (аналогічне п'ятистінці). Той чи інший характер названих ознак житла пов'язується з тим чи іншим його типом. Так, для хат древніших типів властиві і древніші конструкції стін, стелі й даху, матеріали і способи вкриття, внутрішня планіровка тощо. У типах ж житла новішого походження застосовуються новітні конструкції, галерея замінюється верандою, зникає традиційна внутрішня планіровка, з'являються оздоби індустриального походження тощо. Проте і в цих типах жител зберігаються (частково або повністю) названі ознаки старішого походження, а в хатах дрівніх типів, які будувалися поряд з типами новішими, з'являлися нові конструктивні прийоми, грубі замість печі, зникала традиційна внутрішня планіровка тощо.

Таким чином, плани древнього походження або поєднуються з іншими ознаками древнього ж походження, або в цьому відношенні житло зазнає певних змін. Новішого ж типу житла мають усі ознаки або переважно, або повністю новітні. Зустрічається в цих типах і повне збереження традиційних ознак. Отже, потрібно встановити в кожній групі наявні варіанти типів відповідно до зазначених випадків, а потім підрахувати ці варіанти. Далі слід обов'язково обміряти, накреслити план, детально описати та зафотографувати по одному варіанту в кожній групі.

Усі типи житла, а також названі вище будівельні прийоми, які застосовуються в даному населеному пункті, повинні бути названі (описані) в графі про житла, що включені до вибіркової групи. Повному виявленню цих типів та будівельних прийомів допоможе інформація місцевих будівельників.

Вивчення будівництва за проектами відповідно до вказівок даного запитальника не становить труднощів. Досить назвати проекти і вказати, скільки за тим чи іншим проектом споруджено домів, зафіксувати і суттєві відхилення від проектів.

Що ж до жител, побудованих у середині XIX ст. і пізніше (до 80-х років), то потрібно описати їх зразки, відзначивши всі особливості, характерні для даного населеного пункту. Потрібно також записати від старожилів спогади про поширеність тих чи інших особливостей будівництва того часу. Аналогічний метод слід застосовувати й при вивченні комор, клунь, сушилок, стебок.

Висновки про поширення тих чи інших сучасних типів дворів, огорож, парканів та воріт можна зробити на підставі залучення більш чи менш масового матеріалу, підрахувавши наявність певних типів у великих частинах населеного пункту.

Реконструкція типів дворів, поширеніх за дереволюційних часів, провадиться на основі опитування населення. Зрозуміло, що відомості про поширення цих типів двору можуть бути тільки загальними.


Кількість лазень, наявних тепер в індивідуальних дворах, слід підрахувати в межах усього населеного пункту. Це не буде становити особливих труднощів. Потрібно також зафіксувати наявність громадських лазень у даному населеному пункті. Дані про факти дереволюційного часу можна добути шляхом опитування.

В усіх випадках при складанні груп об'єктів, а також при їх опису можна виключати лише ті об'єкти, походження яких точно датується.

ЖИТЛО

I. КОНСТРУКЦІЇ СТІН

- З чого виведені стіни?
1. З саману.
 2. З дерну.
 3. З вальок.
 4. Яким способом кладуться вальки - горизонтально чи навкіс?



Вальки навкіс.

Як зветься навкісне укладання вальок - "в лінку" чи якось по-іншому?

5. Стіни літі або биті з глиносоломи (глінолітні чи глинобитні).
6. Стіни складені з природного каменю.
7. Стіни цегляні.
8. Як називається кожне з вказаних жител?
9. Чим заповнюються стіни каркасних (турлуччин) жител?
 - а) лісою і яке її плетіння: горизонтальне чи вертикальне;
 - б) соломою; в) очеретом (описати й замальовати способи вказаних заповнень).
10. Описати, якщо зустрічаються, стіни знизу турлучні, зверху рублені, знизу кам'яні, зверху саманні, а також стіни інших комбінованих конструкцій, наприклад, коли між деревом у зрубах і каркасних з дерев'яним заповненням стінах прокладають шар вальок. Чи кладуть між деревом мох?


II. Якщо каркас заповнений деревом, то як розміщені ці деревини: вертикально чи горизонтально? Дізнатися від старожилів, коли в цій місцевості почали застосовувати вертикальну закидку. Якщо дерев'яна закидка утеплюється комишем, то замалювати спосіб, як це робиться.

I2. Як ставлять стовпі: закопують у землю чи задовбують у підвалини; коли з'явився останній прийом.

I3. Записати назви стовпів (шули, слупи тощо), а також назви жител каркасної конструкції з різними заповненнями каркасу.

I4. Якщо стіни зрубні, то з чого вони складені: з кругликів чи пластин і як кріпляться вони на кутах?

а - "в цівку"; б - "в дапу"; в - "у замок простий"; г - "риб'ячий хвіст"; д - "канюки".



I5. Якщо зустрічаються інші назви скріплень зрубів на кутах, то записати їх.

I6. Чи мають зрубні стіни та стіни в закидку? Якщо так, то з яких боків? З яких боків білять стіни, обмазані й необмазані.

I7. Чи промазують шви в необмазаних зрубних хатах і хатах каркасної з дерев'яним заповненням конструкції?


I8. Чи облицюють дерев'яні стіни і чим: керамікою, цеглою, обшивання дошками? Коли з'явилися ці прийоми?

I9. Чи спостерігається обкладка стін цеглою, шлаком і коли почали застосовувати її?

20. Чи виводяться стіни з шлакобетону та інших матеріалів? Коли почали застосовувати ці матеріали?

21. Чи штукатурять стіни. Якщо так, то чи зовні, чи тільки зсередини, чи з обох сторін? Чи давно штукатурять?

22. Якщо зустрічаються хати рамної (ригльової) конструкції, то коли вони з'явилися?



Рамна конструкція.

23. Яка висота стін?

а) До 1 м 80 см; б) вище 1 м 80 см.

24. З якого матеріалу виводяться стіни комори-«кліті», приставленої до хати? Чи підняті вони над землею, чи ні?

25. З якого матеріалу стіни цієї комори? Чи вони обмазані і як розпіччені?

26. Як називається приставана до хати комора (комора, будка тощо)?

27. Як називалися в минулому і називаються зараз окремі стіни хати (причілкова, чільна, тильна, фасадна, торцьова тощо)?

28. Які традиційні конструкції застосовуються при будівництві за проектами?

П. ВЕРТИКАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ХИТЛА

1. Чи є в хатах фундамент? Коли почали будувати хати на фундаментах і з чого його роблять?

2. Яка в хатах підлога: земляна чи дощана?


3. Чи зустрічається хати на сваях?

4. Чи є традиційні двоповерхові будинки? Що в такому разі будується під хатою - комора чи хлів?

5. Чи зустрічається ще будинки з мансардою?


Ш. СТЕЛЯ

1. Чи будувалися хати без стелі, а також з стелєю не плоскою, а вигнуту доверху? Як вона зв'язьється?



Стеля вигнута доверху.

2. Як розміщені сволоки - поздовж чи поперек і скільки їх?
3. Чи буває комбінація сволоків поперечних з поздовжніми? Скільки тих і других?
4. Чи зустрічаються хати з одним поздовжнім сволоком, підпертим стовпом?
5. Якщо зустрічається, то коли саме з'явилася стеля, яку підтримують балки, запущені одним кінцем у верхній вінець стіни, а другим - в поздовжній сволок, як показано на рисунку? Що застосують поверх балок: обаполи, дошки тощо? Як називається така стеля?



Влаштування стелі.

6. Коли з'явилася конструкція стелі, що підтримувалась поперечними балками, яких кладуть більше, ніж поперечних сволоків?
7. Якщо робили лісяну стелю, то на що клали лісу?
8. Якщо є підшивна стеля, то коли вона з'явилася? Те ж - про штукатурену стелю.

У1. ФОРМИ І КОНСТРУКЦІЇ ДАХУ



1. Які форми даху поширені в даній місцевості у житлах різного за часом походження (двохсхилі, трисхилі, чотирисхилі, односхилі)?
2. Які співвідношення висоти стіни і даху (I:I, I:2, I:3)?

3. Коли є двосхилі дахи, то який у них фронтон: прямий, усічений знизу, усічений зверху?




Фронтон усічений знизу.

4. Скільки буває сомок у дахах, які підтримуються цими сомками, врубаними в поперечні стіни? Замалювати різні конструкції дахів на сомках.



Конструкції дахів на сомках.


5. Як закріплюються крокви: а - врубуються у верхній кінець; б - в поздовжні балки, винесену за стіну, чи в поперечні балки? Як називаються крокви?



a

б


6. Якщо зустрічаються хати без стелі, дахи яких підтримуються соломою, то з якого боку стіни ставляться соломи: з зовнішнього чи внутрішнього?
7. Чи зустрічається дах "накотом"? Його назва.



Дах накотом.

У. МАТЕРІАЛИ І СПОСІБ ПОКРИТТЯ ДАХУ


1. Якими матеріалами покривають дах (тесом, дранкою, гентом, соломою)?
2. Які бувають способи покриття соломою?
- Куликами гуцирем вверх.
 - Куликами гуцирем вниз.
 - Розстеленими куликами гуцирем вниз.
 - Розстеленими куликами гуцирем вверх.
 - Соломою внатруску на лати.
 - Соломою внатруску на піт.
3. Чи бувають уступи на солом'яному даху і яку вони мають назву?
4. Як робиться гребінь на хаті?
- Викладається кулями в горизонтальному положенні чи вибивається соломою під "острішини", "кізлини" та ін? Записати назву острішини. Якщо гребінь подивитися розчином глини, то коли це почали робити.
 - Викладається невеличкими намоченими в розчині глини куликами, напівроzpеленими так, що одна частина опускається по одному довгому схилу даху, друга по другому, а гуцир стирчить вгору, як показано на рисунку.




- в) Ставиться невеличкий кулик, намочений в глині, гуцирем на солому гребня і роздвояється.

5. Яка висота гребня?

- а) Гребінь обтічний.



б) Гребінь розвинутий.



6. Чи зустрічається придавлення даху рамою—"ярмом",

Чи називається така рама ще якось інакше?

7. Якими ще матеріалами покривають дахи в даній місцевості
(комишем, черепицею, залізом, шифером, соломою, змоченою в
розчині глини тощо)? Час ползви і застосування цих матеріалів.

VI. ГАНКИ, ГАЛЕРЕЇ, ВЕРАНДИ

1. Чи робиться винос даху і з якого боку хати? Записати назву такого виносу.

2. Чи будується галерея? Коли так, то з якого боку хати? Як називається галерея (наприклад, - "піддашок"). Якщо галерея закрита, то з яких боків і наскільки?

3. Якщо є веранда, то чи влаштовується вона одна, чи в поєднанні з галереєю? Коли з"явилася веранда?

4. Чи відгороджується кухня від веранди або від галереї?




5. Який буває ганок - відкритий, напівзакритий чи засклений?

УП. ПЛАНІРОВКА ЖИЛОГО БУДИНКУ



1. Накреслити плани з обмірами житла різних типів (на планах вказати назви кімнат, а в експлікації їх призначення).

- а) Хата+сіни.
- б) Хата+сіни+комора.
- в) Хата+сіни+хата.
- г) Сіни+хата+хата з входом з довшого боку.
- д) Сіни+хата+хата з входом з причілкового боку (з галереєю і без неї при вході).
- е) (Житло типу п"ятистінки - двос розміщених рядом теплих приміщень. Варіантом цього типу є той, в якому сіни включені в капітальні стіни житла.

Примітка. Всіма зазначеними типами охоплені і їх ускладнені варіанти, тобто виділені перегородками додаткові приміщення (кухня, кладова, передпокій).



1 - сіни, присінок; 2 - жилое приміщення; 3 - комора, кладова;
4 - кухня; 5 - спальня; 6 - передпокій; 7 - галерея.



1 - сіни, присінок; 2 - хиле приміщення; 3 - комора, кладова;
4 - кухня; 5 - спальня; 6 - передпокій; 7 - галерея.

- Записати назву кожного вказаного типу житла, якщо є такі назви.
 2. Накреслити плани жителів, збудованих за типовими проектами, в основі яких лежить традиційна планіровка.
 3. Накреслити плани квартир у будинках: двоквартирних, багатоквартирних одно- і багатоповерхових, а також квартир у двох рівнях, на яких відбилася традиційна планіровка.
 4. Дати статистику двоквартирних, багатоквартирних одно- і багатоповерхових будинків, а також будинків з квартирами в двох рівнях.

УШ. ВНУТРІШНЯ ПЛАНІРОВКА ЖИЛОГО ПРИМІЩЕННЯ


1. Накреслити традиційну внутрішню планіровку, поширену в даному районі (розміщення печі, покуття, стола, полу, лав).
 2. Які залишилися традиції старої планіровки в сучасних будинках? Наприклад, в кухні особливо прикрашається колишнє покуття або чільна та причілкова стіни.

В нових будинках нанести на план розміщення меблів.

IX. ПІЧ

1. З чого зроблена піч (з глини, цегли)?
 2. Замалювати піч спереду.
 3. Куди випускається дим у тих хитлах, де не було димарів?
 4. Як називались такі хати?

5. Чи зустрічалися такі хати, в яких димар досягав лише горища?
 6. Чи є в хаті груба?
 7. Чи окремо стоїть груба, чи з'єднана з піччю?
 8. Коли в припічку влаштована груба, то як тоді причіпок називається (лежанка чи якось інакше)? Чи вмурувався в лежанці казан? Коли почали в припічку будувати плит?
 9. Які робили димарі (за матеріалом та формою)?
 а) Поставлені на землі в сінях; закриті вони чи відкриті.
 б) Підвісні в сінях.
 в) Спільні для двох хат, паставлені на поперечних стінах сіней.



Перекрій і план хати:

- 1 - перекрій по лінії АБ; 2 - план; а - хата, б - сіни, в - кладова.

Що будеться під таким димарем (комірчина, чи що інше)? З якого матеріалу робиться такий димар, зокрема нижня і верхня частини, коли він знизу пірамідальної форми?

- г) Коли з'явився димарі, виведені через хатні стелі?
 д) Як з'єсти кожний з димарів? Зробити їх зарисовки.

10. Чи варять у димарі? Якщо варять, то на чому: на відкритому вогнищі, в кабиці, на триногах?



11. Дати статистику печей у дворі, а також дворових кухонь.

12. Дати статистику парового і газового опалення, а також обладнання газовими плитами кухонь в сучасних житлах.


X. ПРИКРАСИ ЖИТЛА

1. Які архітектурні деталі прикрашають різьбою?

2. Які бувають коньки на дахах: а - одинарні; б - подвійні або якісь інші? Замалювати їх і записати назви.



б



а

3. Зафотографувати або замалювати художнє викладення шалівок.

4. Яка зустрічається пластична обробка стін (пілястри, пояски, тяги) та які назви окремих прийомів?

5. Чим і як о fakturюють стіни (здовбуванням в сиру поверхню отінків битого скла або битої цегли, штампом, та ін.)?

6. Які стіни і в які колори фарбуються?

7. Якщо є настінне малювання, то де саме?

С Т Е Б К И

1. Опалиється стебка чи ні?

2. Якщо опалиється, то як?

а) Ліччю.

б) Вугіллям, яке вносять до неї в жаровні.

3. Яке призначення стебки та яку вона носить назву у даній місцевості?

Л А З Н І

1. Зафіксувати наявність або відсутність лазні.

ТИПИ САДИБ ТА ДВОРІВ

A. Садиби



1. Де на садибі розміщаються двори (біля вулиці, в центрі, з одного боку садиби чи займають ширину садиби)?

Нанести на план зразки цих розміщень дворів на садибі.


2. Як впливають на розміщення дворів на садибі господарські будівлі, сімейні поділи й географічні умови?

B. Типи дворів

1. Реконструювати типи дореволюційних дворів даної місцевості.




а




б

в - замкнений
б - однорядовий
1 - сіни; 2 - хата; 3 - господарські будівлі.



г - дворядовий

1 - хата; 1а - кухня; 2 - комора; 2а - повітка; 3 - стайня;
4 - хлів; 5 - овинарник; 6 - стоги сіна.



2

г/ Г-подібний:

1 - подвір'я; 2 - хата; 3 - сіни; 4 - комора; 5 - хлів;
6 - овинушник.

д/ Двори з незв'язаними будівлями прямокутного типу.


е/ Двори з незв'язаними будівлями, розміщеними безсистемно.

ж/ Двори з підварком.


з/ Двори з незв'язаними будівлями дореволюційного походження з проїздом.

2. Які типи дворів виникли в колгоспному селі?

а/ Двір з проїздом, який виник в колгоспний час на основі дореволюційного двора з незв'язаними будівлями.



1 - хата; 2 - господарські будівлі - підварок.



1 - хата; 2 - вхідний льох; 3 - господарські будівлі.

б) Двори колгоспників самодіяльного походження (з будинком у глибині двору, сарайчиком біля вулиці та погребом проти будинку, з сарайчиком і погребом проти будинку, з сарайчиком за будинком в одну лінію і погребом проти будинку).

в) Інші типи двору, які виникли на основі дореволюційних із зв"язаними і незв"язаними будівлями.

v_1) Колишні двори із зв"язаними будівлями, в яких порушується зв"язок між цими будівлями в зв"язку із зменшенням їх.

v_2) Колишні двори з незв"язаними будівлями, в яких зменшилася кількість цих будівель.

3. Дати статистику дворів, побудованих за типовими проектами.

4. Як зветься кожний із зазначених типів дворів?

Накреслити плани різних типів дворів.

5. На креслениках планів дворів показати, як розміщено житло по відношенню до вулиці. Це розміщення буває таке:

а) будинок виходить безпосередньо або не безпосередньо на вулицю;

б) безпосередньо або не безпосередньо будинок повернутий до вулиці чільною або глухою стіною;

в) будинок розміщується в глибині двору;

г) як орієнтовано будинок на сонце.

КЛУНЯ I СУШИЛКА

1. Вказати, де влаштовуються відкриті токи для молотьби (на садибі, в полі).

2. Чи зустрічається клуня з снопосушилкою?

3. Записати назви відкритого току й клуні.

4. Які поширені сушилки?

а) З піччю під низом.

б) З піччю, розміщеною по горизонталі.

в) Що сушать у сушилках того чи іншого типу та які їх назви?

ПЛАН І КОНСТРУКІЯ КЛУНІ

1. Якого плану будувати клуні?

а) Чотирикутного.


б) П'ятикутного.

в) Шестикутного.

г) Восьмикутного.

д) Овального.

2. Які бувають стіни в клунях?
 - а) Зрубні.
 - б) Каркасні з дерев'яним заповненням.
 - в) Лісяні горизонтального або вертикального плетіння.
 - г) Турлучні.
- д) Які стіни за матеріалом маються і з якого боку?
3. Виміряти висоту яскраво виражених низьких стін.
4. Чим підтримується дах?
 - а) Сохами.
 - б) Кроквами.
5. Як розміщені сохи: в ряд чи чотирикутником?
6. Замалювати конструкцію даху таких клунь.
7. Як зветься клуня на кроквах?
8. Якої форми буває дах?
 - а) Конічний.
 - б) Чотирисхилий.
 - в) Двосхилий.
9. Якщо зустрічається піраміdalне закінчення верхів у клунях, то замалювати його.



Клуня з піраміdalним закінченням верху.

КОМОРИ

I. Типи комор


1. Чи підняті комори над землею, чи вони наземні?
2. Чи будували двоповерхові комори? Вказати призначення верхнього й нижнього поверху.
3. Яка назва комори (шпіхлір, комора та ін.)?

II. Конструкція комори

1. З якого матеріалу виводяться стіни?
 - а) Зрубні.
 - б) Каркасні з дерев'яним заповненням.
 - в) Лісяні горизонтального або вертикального плетіння.
 - г) Турлучні.
- д) Які стіни за матеріалом обмазуються і біляться?
2. Якої форми дах комори?
 - а) Конічний.
 - б) Двосхилий.
 - в) Трисхилий.
 - г) Чотирисхилий.
3. Зафіксувати наявність або відсутність стелі.
4. Якщо стеля є, то вказати яка вона:
 - а) Горизонтальна.
 - б) "Горбата" (вигнута вгору).
5. Чи є в коморі галерея? Якщо є, то вказати, з яких боків вона влаштована.
6. Яка саме галерея влаштовувалася: відкрита чи напівзакрита?
7. Чи не замінює галерею винес даху; з якого боку він зроблений?

ОБОРОГИ

1. Відзначити, чи є забудова знизу в оборозі, чи її немає. Якщо вона є, то яке її призначення? Зробити фото або замалювати.




Оборіг з забудовою знизу.


ТИПИ ОГОРОДІВ ТА ВОРОТ

1. Які паркані були до революції і є тепер?

- a) З колод.
 - б) Дощані, цілком зашиті дошками або з дошок, укладених прозбіжку. Високі вони, чи низькі? Їх назви.
 - в) Паркані з дошками.
2. Який був поширеніший колись і поширеніший тепер частокіл?
- 3.. Як звали жердяні та лісяні огорожі? Якого вони плетіння: горизонтального чи вертикального та чи мали вони дашки? Чи існували



Частокіл в дореволюційному селі.
огорожі, переплетені тільки зверху або зверху й знизу, як показано на рисунку? Які саме з указаних огорож зустрічаються зараз?
З"ясувати, наскільки були поширені огорожі очеретяні та живопліт.




4. Якщо є огорожі глиnobитні, саманні та кам'яні, то які вони носять назви? Як широко вони побутують?

5. Збираючи матеріали про ворота, звернути увагу головним чином на такі їх типи:

- а) Ворота цілком дощані з дашком, піднятим на різну висоту.



- б) Ворота решітчасті та їх назва.



- в) Ворота з хвірткою, ворота з перелазом.
г) Відзначити випадки, коли воріт немає зовсім.

Записано із слів _____

Уроджен-ець /ка/ _____

Вік _____

У даному населеному пункті мешкає з _____

196 ____ р.

/дата/

Опитування провів _____

Підпис _____